

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้มีครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานปรับปรุง ซ่อมแซม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ เพื่อให้การบริการประชาชนมีคุณภาพยิ่งขึ้น

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถตักหน้า ขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง ๔ ล้อ ติดบั้งสำหรับตักหน้ารถ และบั้งที่ขุดด้านหลังรถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

๑.๒ ตัวรถ, เครื่องยนต์ และระบบส่งกำลัง อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันเพื่อสะดวกในการบำรุงรักษา

๑.๓ มีน้ำหนักใช้งาน (OPERATING WEIGHT) ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม

๒. เครื่องยนต์

๒.๑ ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒.๒ ปริมาตรความจุกระบอกสูบ ไม่เกินกว่า ๔,๔๙๐ มิลลิลิตร

๒.๓ เป็นเครื่องยนต์ที่ผ่านมาตรฐานการลดมลภาวะ ไม่ต่ำกว่าระดับ EPA Tier ๒ หรือ EU Stage II

๒.๔ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร

๓. ระบบส่งกำลัง

๓.๑ ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter

๓.๒ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๔ เกียร์ และถอยหลังไม่น้อยกว่า ๔ เกียร์

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๑ ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic

๕. ระบบไฮดรอลิก

๕.๑ ใช้ปั๊มไฮดรอลิกชนิดลูกสูบ (Variable Flow Axial Piston Pump)

๕.๒ มีแรงดันในระบบไฮดรอลิก ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ บาร์

๕.๓ อัตราการไหลในระบบไฮดรอลิก ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลิตรต่อนาที

๕.๔ น้ำมันไฮดรอลิกในระบบ (รวมถึงน้ำมันไฮดรอลิก) ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลิตร

๖. บั๊กกี้ตัก

๖.๑ บั๊กกี้ตักเป็นแบบใช้งานทั่วไป (General Purpose) ติดตั้งอยู่หน้ารถ ควบคุมโดยไฮดรอลิกแบบคู่ขนาน

๖.๒ ขนาดความจุของบั๊กกี้ไม่น้อยกว่า ๑.๐ ลูกบาศก์เมตร

๖.๓ น้ำหนักบรรทุกขณะยกสูงสุด (Lift Capacity at Maximum Height) ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ กิโลกรัม

๖.๔ แรงงัดที่ปลายบั๊กกี้หน้า (Bucket Breakout Force) ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ กิโลกรัม

๖.๕ ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบั๊กกี้ขณะยกสูงสุด (Pin Height) ไม่น้อยกว่า ๓.๔ เมตร

๖.๖ ระยะยกเพื่อกอง (Dump height at Maximum Angle) ไม่น้อยกว่า ๒.๗ เมตร

๖.๗ องศาการเทวัสดุ (Dump Angle) ไม่น้อยกว่า ๔๓ องศา

๗. บั๊กกี้ขุด

๗.๑ ชุดแขนขุดหลังแบบมาตรฐาน (Standard Arm) ติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีขาข่ายันทำให้รถมั่นคงขณะขุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก ชุดแขนขุดหลังสามารถเลื่อนสไลด์ซ้ายขวาได้

๗.๒ ขนาดความกว้างของบั๊กกี้ขุด ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

๗.๓ ความจุของบั๊กกี้ไม่น้อยกว่า ๐.๑๗ ลูกบาศก์เมตร

๗.๔ มีระยะขุดไกลได้ (Maximum Digging Reach) ไม่น้อยกว่า ๕.๓ เมตร

๗.๕ มีระยะขุดลึกได้ (Maximum Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๔.๑ เมตร

๗.๖ มีระยะขุดสูงได้ (Maximum Digging Height) ไม่น้อยกว่า ๕.๕ เมตร

๗.๗ แรงขุดที่ปลายบั๊กกี้หลัง (Bucket Digging Force) ไม่น้อยกว่า ๕,๘๐๐ กิโลกรัม

๘. ระบบช่วงล่างและมิติตัวรถ

๘.๑ ล้อหน้ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว และล้อหลังมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘ นิ้ว

๘.๒ ความยาวช่วงล้อ (Wheelbase) ไม่น้อยกว่า ๒.๑๗ เมตร

๘.๓ ความสูงจากพื้นถึงหลังคา (Height to Top of Cab) ไม่น้อยกว่า ๒.๘ เมตร

๘.๔ ความสูงโดยรวมขณะขนส่ง (Overall Transportation Height) ไม่น้อยกว่า ๓.๖ เมตร

๙. ระบบไฟฟ้า

๙.๑ ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์

๙.๒ ไดชาร์จ (Alternator) มีขนาดไม่น้อยกว่า ๙๕ แอมป์

๑๐. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๑๐.๑ หลังคากันแดดแบบ ROPS CANOPY หรือ ROPS CAB พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และติดตั้งฟิล์มกรองแสงกระจกรอบคัน

๑๐.๒ มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรกล

๑๐.๓ เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๑๐.๔ มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์จแบตเตอรี่

๑๐.๕ มีเกจบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

.....

.....

.....

- ๑๐.๖ มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๐.๗ มีประแจสำหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๘ มีเครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๙ มีชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๔ ถึง ๒๔ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์การขันพร้อมกล่องเหล็ก
- ๑๐.๑๐ ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๒ ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๑๑ แม่แรงไฮดรอลิกขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๑๒ หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด
- ๑๐.๑๓ กระบอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๑๔ สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐ มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวแก๊ง จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๑๕ หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย คู่มือการใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการส่งอะไหล่ (Parts Book)

๑๑. การพ่นสีและตราหน่วยงาน




- ๑๑.๑ การพ่นสีภายนอกและภายในเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๑.๒ ตราหน่วยงาน และตัวอักษรต่าง ๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด
- ๑๒. อุปกรณ์ทำความสะอาดเอนกประสงค์
สำหรับทำความสะอาดงานพื้นถนนและชะล้างสิ่งสกปรก ประกอบด้วย
 - ๑๒.๑ ชุดถังบรรจุน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร แบบเคลื่อนย้ายได้ ตัวถังสร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์
 - ๑๒.๒ มีเครื่องอัดฉีดแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์ใช้สำหรับงานล้างรถ เศษดิน สิ่งสกปรกอื่น ๆ ที่ติดมากับรถ รวมถึงงานทำความสะอาดอื่น ๆ เช่น ล้างถนน ล้างพื้น เป็นต้น

๑๓. ข้อกำหนดอื่น ๆ

๑๓.๑ แคตตาล็อก (Catalog) ของรถดักหน้าชุดหลังที่เสนอ ต้องเป็นแคตตาล็อกจากโรงงานผู้ผลิตที่จัดทำตามมาตรฐานสากล และสามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้จากสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ มิใช่แคตตาล็อก (Catalog) ที่มีการดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะที่ทางหน่วยงานกำหนด หากคณะกรรมการฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เสนอราคายื่นยื่นหรือรถดักหน้าชุดหลังและรุ่น ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของผู้ผลิต ทางคณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาและให้ถือคำตัดสินของคณะกรรมการฯ เป็นที่สิ้นสุด

๑๓.๒ รถดักหน้าชุดหลังที่เสนอ จะต้องเป็นรถที่ถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ตัวรถ, เครื่องยนต์ และระบบส่งกำลัง อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน พร้อมแนบกราฟแสดงสมรรถนะเครื่องยนต์ (Engine Performance Curve) ที่ระบุ รุ่นและยี่ห้อของเครื่องยนต์ และใบรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ของโรงงานที่ผลิตรถดักหน้าชุดหลังที่เสนอมานี้เพื่อประกอบการพิจารณา

๑๓.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรง และจะต้องแนบสำเนาหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตมาเพื่อประกอบการพิจารณา



๑๓.๔ มีศูนย์บริการมาตรฐานภายใต้ชื่อเดียวกันกับรถดักหน้าชุดหลังยี่ห้อที่เสนอของผู้แทนจำหน่าย ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตที่เปิดทำการอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ตั้งอยู่ในจังหวัดหรือเขตพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงานอย่างน้อย ๑ แห่ง และอยู่ในพื้นที่ภาคใต้แล้วไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง โดยจะต้องแนบเอกสารหนังสือที่ระบุรายชื่อสาขาหรือ ภ.พ.๒๐ พร้อมชื่อที่อยู่, รูปถ่ายศูนย์บริการและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้มาในวันยื่นเสนอราคา

๑๓.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันว่ามีอะไหล่สำรองเพื่อการบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีการรับประกันความชำรุดบกพร่องของเครื่องจักรกล ๑ ปี โดยในระหว่างรับประกันผู้เสนอราคาได้จะต้องจัดให้มีการบริการตรวจเช็คระยะเวลาชั่วโมงการทำงานตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต และหากเกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติที่มีได้มาจากการที่ประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ ผู้ขายต้องตรวจสอบซ่อมแซมแก้ไขและเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายใน ๗ วัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายดำเนินการล่าช้าเกินควรโดยไม่แจ้งทางองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นขอสงวนสิทธิ์ที่จะจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข โดยที่ผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยหักจากเงินประกันสัญญา ทั้งนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทางผู้ขายทราบล่วงหน้า

๑๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะๆ ของรถคันดังกล่าว ตามความเป็นจริงของผู้เสนอราคา ลงในข้อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะๆ ของผู้เสนอราคา ด้านขวามือ โดยระบุเอกสารอ้างอิง แคตตาล็อกให้ถูกต้อง ต้องขีดเส้นใต้หรือใช้ปากกาเน้นข้อความระบุหมายเลขข้อที่ใช้อ้างอิงให้ชัดเจน ถ้ามีรายละเอียดใดที่แตกต่างจากข้อกำหนดจะต้องอธิบายข้อดี และข้อเสียให้เข้าใจและชัดเจน

ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ

รายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนดของผู้เสนอราคา	ความสอดคล้อง	เอกสารอ้างอิง
๑.....	๑.....	ตรงหรือดีกว่า	ระบุเลขหน้าของ
๒.....	๒.....	ข้อกำหนดตาม	เอกสารอ้างอิง
		TOR	หรือแคตตาล็อก

๑๓.๗ เติมน้ำมันเต็มถังในวันส่งมอบ

๔. วงเงินงบประมาณในการจัดหา

จัดซื้อรถดักหน้าชุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน วงเงิน ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาท ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถดักหน้าชุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จัดซื้อรถดักหน้าชุดหลังชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งไว้ ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาท ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๕. ราคากลาง

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๕ ราคา ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาท ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๖. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๖.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่าย หรือจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุหรือตัวแทนจำหน่ายพัสดุที่เสนอราคาดังกล่าว โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันยื่นเอกสาร และไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

.....

..... ๙6

.....

๖.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณากำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอขอวงเงินสินเชื่อเพื่อมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิของกิจการ (Net Worth) ไม่ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่ดีจนเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานเลขาธิการรับรอง(กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๔) กรณีตาม (๑)-(๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๖๑

๖.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๖.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๖.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น



๖.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement: e-GP)

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

พิจารณาโดยคำนึงถึงเกณฑ์ราคาต่ำสุด

๘. งานด้านการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายเป็นงวดเดียว



๙. อัตราค่าปรับ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นจะปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัว ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ๑ ปี

๑๑. รายละเอียดการส่งมอบ

๑๑.๑ กำหนดส่งมอบรถบรรทุกหน้าชุดหลัง ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น โดยกำหนดให้ส่งมอบรถบรรทุกหน้าชุดหลังที่ผลิตเป็นรุ่นล่าสุด พร้อมทดสอบประสิทธิภาพ แนะนำการใช้งาน และการบำรุงรักษา

๑๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น จะชำระค่าครุภัณฑ์ โดยการจ่ายเงินตามสัญญา หลังจากผู้ขายส่งมอบคู่มือจดทะเบียน โดยโอนเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องแก่องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

๑๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น

๑๓. เงื่อนไขพิเศษ

หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

(๑) หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

(๒) หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ (๑) และ (๒) ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๑๔. รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร ๐-๗๕๓๑-๐๕๕๐ , ๐-๗๕๓๔-๐๗๒๔ หรือ www.mamungsongton.go.th

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวราห์ รอดเพชร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิมล ชูจันทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสะกะ แผ่เต็ม)